

CATALOGUE GUYON



SOMMAIRE

> MOTEURS ET VENTILATION	3
> RÉGULATION	5
> JOINTS	8
> RÉSISTANCES	10
> CIRCUIT BUÉE	13
> DALLES RÉFRACTAIRES	16
> VITRES	18
> POIGNÉES ET SYSTÈMES DE FERMETURE	21
> PIÈCES MÉCANIQUES ET TRANSMISSION	24
> PIEDS ET ROULETTES	25
> BRÛLEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES	26
> CIRCUIT ÉLECTRIQUE	28
> VISSERIE ET CONSOMMABLES	41
> TAPIS D'ENFOURNEURS	45

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

MOTEURS ET VENTILATION



MOT-TRBALU4

HÉLICE 4 PALES

> V5, V8, V64, BVT131E



MOT-TRBALU6

HÉLICE 6 PALES ACIER GALVANISÉ

> BV96, BVT112E, BVT120, BVT136E, BVT144, BVT144E, BVT180E, BVT217F, V8



MOT-TRBALU6INOX

HÉLICE 6 PALES INOX

> BV96, BVT112E, BVT120, BVT136E, BVT144, BVT144E, BVT180E, BVT217F, V8



MOT-ARBLPC

MOTEUR ARBRE LG PIÈGE À CALORIES

Avec piège à calories.

> BV80E, BVT131E, BVT136E, BVT144E, BVT154G, BVT180E, BVT217F, V5, V8



MOT-ARBL

MOTEUR ARBRE LONG

Sans piège à calories.

> BV80E, BVT, BVT131E, BVT136E, BVT144E, BVT154G, BVT180E, BVT217F, V5, V8



MOT-ARBC

MOTEUR EMOD ARBRE COURT

> V5, V64, BV80E, BV112E, BVT96E, BVT217F



MRVFR49

MOTORÉDUCTEUR VFR49 L1 F1

> FAS, BVT144E, BVT



MOT-LMC230A

SERVOMOTEUR BELIMO

Noix universelle.

> BVT



V190/380

VENTILATEUR V190 380V

> BVT, FAS



AD1282HB

VENTILATEUR AXIAL 120X120X38 230V

> PN312E



MOT-VTL0016

MOTEUR FOUR VENTILÉ

230/400 V. 300W.



TF1

TURBINE FOUR 280X60



TF2

TURBINE FOUR 280X80



MH2-80K4/B14

MOTEUR 1500T 0,55KW

SCHATV320U04M2C

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

> V5, V8

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

MOTEURS ET VENTILATION



MH2-71K4/B5

MOTEUR 1500T 0.25 KW



MOT-MOTVFR49

MOTEUR BN63A 4



MOT-63P4N001

MOTEUR TRIPHASÉ 120W B5
230/400 V. Arbre ø11*23 mm.



MOT-63P4N044

MOTEUR TRIPHASÉ 120W B5
230/400 V. Arbre ø11*23 mm.



MOT-MTRSITI

MOTORÉDUCTEUR SITI



MOT-REDBONF

RÉDUCTEUR VFR49

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

RÉGULATION



THE-RGP4100

RÉGULATEUR M9 96*96

P4100. Remplace le THE-STPJ300.

> BV80E, BV96, BVT96G, BVT120E, BVT136E, BVT144E, BVT180E, FAS, V5, V8, V10



THE-RGP6100

RÉGULATEUR P6100 - M4

48*48 mm.

> PN12, PN14, PN16, PH12, V5, V8, V10, V64, BV80E, BVT136E, FASCI, FASCII, FOUR PIZZA, FAS



EW4820

RÉGULATEUR ELIWELL4820



EV8318J9

RÉGULATEUR EV8318J9



E5CBR1P

RÉGULATEUR PT100 230V



STAT548C

RÉGULATEUR STATOP 548C

Sans minuterie.



E5CBR1TC

RÉGULATEUR TC 230V



BRID96

BRIDE DE FIXATION RÉGUL 96*96



THE-PLT10010

KIT COMPLET PLATINE DE RÉGUL

Sensatic.

> BVT180G, Nano68



THE-PLT0002

CARTE ÉLECTRONIQUE + ÉCRAN 7"



THE-CPTCJL4

THERMOCOUPLE J 4METRES

Bulbe ø6*200 mm.

> BVT120, BVT136, BVT144, BVT144E, BVT180E, FAS, V5, V8, V64, PN12



TCJ25M

CABLE THERMOCOUPLE



TCJ200/6/7M

SONDE TCJ



TCJ100/6/3M

SONDE TCJ 3 M



MI2/30

MINUTERIE MI2 30 MINUTES

> V5, V8, FAS, BVT136

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

RÉGULATION



MI2/60

MINUTERIE MI2 60 MINUTES

> BVT136E



ELE-TPOTHEBEN

MINUTERIE THEBEN ELPA8

Montage sur rail.


> BVT120E, BVT136E



H3DKM1

MINUTERIE H3DKM1 OMRON

> BV80E, BV96, V8



CADMI2/60M

CADRAN MI2 0/60 MINUTES



COL53

COLLERETTE POUR C53/MS65



EV7702D7

MINUTERIE EV7702D7

Entrées Start et Stop. Fonction comptage ou décomptage.



HOFID7J

HORLOGE HEBDO 16A 230V AC

Programmation par segments.



T52MS120

THERMOMÈTRE 0/120° Ø 52



THE-TMS360

THERMOSTAT SECU REARME 360°C

Réarmement manuel.

> FASCI, FASCII, V5, V8, BV80E, BVT115, BVT117, BVT120E, BVT136E, BVT144, FAS, PN16, Four pizza



THE-TMSET90

THERMOSTAT ETUVE 0-90°C

Bulbe ø6*100 mm, capillaire 1 m.

> Etuve PH12



THE-TMPN350

THERMOSTAT UNI EGO 50-350°C

Bulbe inox. Capillaire 1,5 m.

> PN



THE-TMS0320

THERMOSTAT UNIPOLAIRE 50-320°C

Bulbe inox. Capillaire 3,2 m.

> FASCII, PN14, PH12, PN312

THE-TMS180-400

THERMOSTAT 180-400°C

Livré avec manette graduée. Réarmement manuel. Bulbe inox 4,7*120 mm, capillaire 3 m.



THE-TMS50-300

THERMOSTAT 50-300°C 15A

Livré avec manette graduée. Réarmement automatique.



THE-TMS470

THERMOSTAT 90-470°C

> PIZZETTA, PIZZAIOLO

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

RÉGULATION



THE-TMS320
THERMOSTAT SECU FIXE 320°C



THE-CADEGO
CADRAN DE THERMOSTAT EGO



THE-MANEGO
MANETTE DE THERMOSTAT EGO
Graduations 100 - 350 °C.



EGOPLAS
PLASTRON EGO Ø52MM



KIT-ECO-BVT
KIT-ECO-BVT
Kit économiseur d'énergie fours rotatifs.
> BVT



HYGMINI
HYGROSTAT GALTEC

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

JOINTS



BCAA30

BANDE PLATE CÉRAMIQUE 30MM

> BVT144, BVT180



ISO-JNT180G

JOINT APP BUÉE

394*40*3 mm. 2 trous. Pour cannes à buée BUE-INJ180.

> BVT150, BVT170 NM



ISO-JNTH110

JOINT DE VERRE PLAT 110X90X4

Joint de hublot.

> BVT144E, BVT180E, PN, V5, V8, FAS3V70, FAS3V83




RIV4.8X12

RIVET INOX 4,8X12

Fixation du joint de porte

> BVT



JPL13

JOINT PLAT Ø150X90X3

Pour appareil à buée FAS.

> FAS

ISO-GRN0808

GARNITURE CARRÉE 8X8MM

Étanchéité moteur et sortie de canne à buée fours rotatifs.

> BVT144E



ISO-JNT0064

JOINT DE NANO64 510X1106MM

Joint en silicone gris. 300°C

> Nano64



UP

JOINT FOUR UP

Pour porte de fours rotatifs.

> BVT



ISO-JNTP12A

JOINT DE PORTE PH

125*405*2 mm.

> PH



ISO-JNTVEFS

JOINT PORTE FOUR VAPEUR & SOLE

25*8*3 mm. Pour vitres de fours à soles.

> FAS



ISO-JNT170G

JOINT APP BUÉE

394*58*3 mm. 12 trous. Pour cannes à buée ancien modèle.

> BVT150, BVT170 AM



ISO-JNT0068

JOINT DE NANO68 718X1106MM

Joint en silicone gris. 300°C

> Nano68




ISO-PCKBVT

JOINT PORTE BVT 500°C 17X40X4

Joint packing verre E pour porte de fours rotatifs.

> BVT144E, BVT180E, PN



JPL11

JOINT PLAT 130X30X2

Pour résistances FAS.

> FAS



ISO-JNTBINJ

JOINTS PLATS 75*27*3

Pour cannes à buée BUE-INJFAS1 et BUE-INJFAS.

> FAS

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

JOINTS



TRCECA20

TRESSE CÉRAMIQUE 20X20

Joint de porte.

> FAS



STV

JOINT SILICONE STV

Joint de vitres.

> V5, V8, V10, V64, PN16, PH12



ISO-TRSPVEN

TRESSE CÉRAMIQUE 14X14 - 50M

Pour portes de fours à soles et fours ventilés.

> V5, V8




EURO2

JOINT FOUR EURO2



JOINGF

JOINT GLOBE FOUR



JPL12

JOINT PLAT Ø75X27X3

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

RÉSISTANCES



RESISGU114

RÉSISTANCE BVT 2750 W

Épingle en U. 1895*60 mm.

> BVT144E, BVT180E



RESISGU63

RÉSISTANCE BVT 2750 W

Épingle en U. 1820*60 mm.

> BVT80, BVT96, BVT120, BVT136, BV80



RESISGU135

RÉSISTANCE BVT 3150 W

Épingle en U. 1772*60 mm.

> BVT120



RESISGU67

RÉSISTANCE BVT 5500 W

Épingle en U. 1812*65 mm.

> BVT117



RESISGU146

RÉSISTANCE BVT 6000 W

Double épingle. 1617*200 mm.

> BVT120



RESISGU198

RÉSISTANCE BUÉE 1800 W

Résistance BSP spirale.

> PN16, PN312, FASCI, FASCII, PH, FAS, V5, V8



RESISGU37

RÉSISTANCE BUÉE 550 W

Épingle en U. 880*60 mm.

> FAS1V



RESISGU34

RÉSISTANCE BUÉE 900 W

Épingle en U. 1490*60 mm.

> FAS2V, FAS3V

RESISGU211

RÉSISTANCE PH12

2200 W.

> PH12



RESISGU05

RÉSISTANCE U 1000 W

Épingle en U. 2070*80 mm. Avec bride.

> FAS3V70



RESISGU79

RÉSISTANCE U 1000 W

Épingle en U. 1765*80 mm. Avec bride.

> FAS3V60



RESISGU122

RÉSISTANCE U 1100 W

Épingle en U. 1630*80 mm. Avec bride.

> FAS2V83, FASC



RESISGU77

RÉSISTANCE U 1350 W

Épingle en U. 2070*80 mm. Avec bride.

> FAS3V70



RESISGU83

RÉSISTANCE U 1350 W

Épingle en U. 1765*80 mm. Avec bride.

> FAS3V60



RESISGU26

RÉSISTANCE U 260 W

Épingle en U. 670*80 mm. Avec bride.

> FAS1V70

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

RÉSISTANCES



RESISGU56

RÉSISTANCE U 320 W

Épingle en U. 790*80 mm. Avec bride.

> FAS1V83, FASCI



RESISGU47

RÉSISTANCE U 330 W

Épingle en U. 670*80 mm. Avec bride.

> FAS1V70



RESISGU22

RÉSISTANCE U 370 W

Épingle en U. 790*80 mm. Avec bride.

> FAS1V83, FASCI, PN12



RESISGU28

RÉSISTANCE U 500 W

Épingle en U. 670*80 mm. Avec bride.

> FAS1V70



RESISGU62

RÉSISTANCE U 533 W

Épingle en U. 1285*80 mm. Avec bride.

> FAS2V60, PN14, PN19



RESISGU81

RÉSISTANCE U 533 W

Épingle en U. 1370*80 mm. Avec bride.

> FAS2V70, PN141, PN165, PN169



RESISGU23

RÉSISTANCE U 550 W

Épingle en U. 790*80 mm. Avec bride.

> FAS1V83, FASCI, PN12



RESISGU112

RÉSISTANCE U 650 W

Épingle en U. 1630*80 mm. Avec bride.

> FAS2V83, FASCI



RESISGU68

RÉSISTANCE U 666 W

Épingle en U. 1285*80 mm. Avec bride.

> FAS2V60, PN13, PN16, PN19



RESISGU89

RÉSISTANCE U 666 W

Épingle en U. 1370*80 mm. Avec bride.

> FAS2V70, PN141, PN165, PN169



RESISGU115

RÉSISTANCE U 750 W

Épingle en U. 1630*80 mm. Avec bride.

> FAS2V83, FASCI



RESISGU06

RÉSISTANCE U 800 W

Épingle en U. 1765*80 mm. Avec bride.

> FAS3V60



RESISGU69

RÉSISTANCE U 800 W

Épingle en U. 2070*80 mm. Avec bride.

> FAS3V70



RESISGU75

RÉSISTANCE U 900 W

Épingle en U. 1285*80 mm. Avec bride.

> FAS2V60, PN13, PN14, PN16, PN19



RESISGU99

RÉSISTANCE U 900 W

Épingle en U. 1370*80 mm. Avec bride.

> FAS2V70, PN141, PN165, PN169

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

RÉSISTANCES



RESISGU199

RÉSISTANCE 1000 W

Résistance étuve. Épingle en U. 465*300 mm.

> V5, V8, V10, PH12/ETUVE



RESISGU202

RÉSISTANCE 1000 W

Double épingle. 390*150 mm.

> V5



RESISGU201

RÉSISTANCE 1500 W

Double épingle. 635*150 mm.

> V8, V40



RESISGU204

RÉSISTANCE 1500 W

Double épingle. 390*150 mm.

> V5



RESISGU207

RÉSISTANCE 2700 W

Double épingle. 632*160 mm.

> V8, V40



RESISGU73

RÉSISTANCE 4000 W

Double épingle. 885*145 mm.

> V64



RESISGU222

RÉSISTANCE CIRCULAIRE 12500 W

> V16



RESISGU196

RÉSISTANCE CIRCULAIRE 7000 W



RESISGU224

RÉSISTANCE CIRCULAIRE 9000 W

RESISGU213

RÉSISTANCE PIZZA 4000 W

> Four à pizza

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT BUÉE



BUE-APPFAS

APPAREIL À BUÉE FAS 1 VOIE

Livré avec résistances et raccords.

> FAS1V



BUE-APPFAS2

APPAREIL À BUÉE FAS 2/3 VOIES

Livré avec résistances et raccords.

> FAS2V, FAS3V



BUE-APPFASC

APPAREIL À BUÉE FASC PN PH

Livré avec résistance et raccord.

> PN, PH, PN14, PH12, FASCI, FASCII



BUE-INJ180

CANNE À BUÉE BVT 180

Bride 2 trous.

> BVT180



BUE-INJBVTN

CANNE À BUÉE BVT 320*40

Bride 2 trous. Joint fourni.

> BV80, BV96, BVT96, BVT120, BVT136E, BVT144, 180, BVT330E



BUE-INJBVTA

CANNE À BUÉE BVT 320*58

Bride 12 trous.

> BV80, BV96, BVT96, BVT120, BVT136E, BVT144E, BVT180, BVT330E

BUE-TBLBVT

SORTIE DE TOIT BVT

Livrée avec raccord union et joint tresse carrée.

> BVT144



BUE-INJFASC-N

CANNE À BUÉE BSP FASC À BRIDE

Bride 2 trous. Livré avec raccord coudé.

> FASC, PN, PH



BUE-INJFASC

CANNE À BUÉE BSP FASC À VISSER

Raccord fourni.

> FASC, PN, PH



BUE-INJFAS1

CANNE À BUÉE FAS 1 VOIE

Joint fourni.

> FAS1V



BUE-INJFAS

CANNE À BUÉE FAS 2/3 VOIES

Joint fourni.

> FAS2V, FAS3V

BUE-CONDBVT

BAC À CONDENSATS BVT

Bac de récupération des condensats. Livré avec tube extérieur, rondelle plate et un joint.

> BVT136, BVT144, BVT180

BUE-ALIMBVT

CIRCUIT ALIMENTATION EAU BVT

Modèle de four à préciser à la commande.

> BVT144 depuis 2009



TUY-EVE1/2

ÉLECTROVANNE EAU 1/2"

> BV80, BVT144E, BVT180E, FAS, FASCI, PN14, Nano64



FE1/2

FILTRE À TAMIS

1/2"

> BV80, BVT144E, BVT180E, FASCI, FAS3V70, PN14, V5, V8, PH12

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT BUÉE



TUY-MAN4BAR

MANOMETRE 0-4 BAR

Cadran axial à visser 3/4". Inox, ø63 mm.

> BV80, BVT144E, BVT180E, FASCI, FAS3V70, PN14, V8/PH12



TUY-REP1/2G

RÉDUCTEUR DE PRESSION JUNIOR

1/2" FF.

> BV80, BVT144E, BVT180E, FASCI, FAS3V70, PN14, V5, V8/PH12



VS3/8FF

VANNE À SPHÈRE 3/8 FF

> BV80, BVT144E, BVT144G, BVT180E, BVT330E

BUE-BDEDEMO

BRIDE INJECTEUR FAS DÉMONTABLE

Bride 6 trous. Joint fourni.

> FAS

BUE-ALIMFAS

CIRCUIT ALIMENTATION EAU FAS 4

Kit standard à adapter à l'installation.

> FAS 4 étages

TUY-PTFE230

FLEXIBLE TRESSE 2,3M

Raccords rapides.

> FAS



ISO-JNTDIFB

JOINT DIFFUSEUR BUÉE FAS

100*50*3 mm.

> FAS, FASC



CARMAX2XL

CARTOUCHE BESTMAX 2XL



CAR1/2

CLAPET ANTI RETOUR 1/2



TUY-CLT3S2E

COLLECTEUR 3 SORTIES 2 ETAGES

Entrée 3/4", sorties 1/2".



TUY-CLT4S3E

COLLECTEUR 4 SORTIES 3 ETAGES

Entrée 3/4", sorties 1/2".



TUY-CLT5S4E

COLLECTEUR 5 SORTIES 4 ETAGES

Entrée 3/4", sorties 1/2".



EVCP1180

ÉLECTROVANNE 1 VOIE 180° 230V



EVCPMM1/2

ÉLECTROVANNE MM 1/2



KITCONF

PACK CONFORT DÉBIT STANDARD

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT BUÉE



280G15
RACCORD ÉGAL MM1/2



TUY-RACOL6
RACCORD OLIVE 6MM 1/4"
Pour bulbe ø6 mm.



243G1508
RÉDUCTION MFR1/2-1/4



245G1512
RÉDUCTION MM1/2-3/8



VS1/2FF
VANNE À SPHÈRE 1/2 FF

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

DALLES RÉFRACTAIRES



REF-COMP

COMPENSATEURS DE DALLES

Lot.

REF-DALPN12

DALLE 423*716MM

Dalle en grès des Vosges. 423*716*20mm.

> PN12

REF-DALPN14

DALLE 458*648MM

Dalle en grès des Vosges. 458*648*20mm.

> PN14



REF-DALPH5

DALLE 535*440MM

Dalle en grès des Vosges. 535*440*30mm.

> PH5



REF-DALPH12

DALLE 605*468,5MM

Dalle en grès des Vosges. 605*468,5*20mm.

> PH12

REF-DALPH11

DALLE 645*435MM

Dalle en grès des Vosges. 645*435*30mm.

> PH11, Pizzeta



REF-DALPN13

DALLE 648*716MM

Dalle en grès des Vosges. 648*716*20mm.

> PN13



REF-DAL6543

DALLE 658*435MM

Dalle en grès des Vosges. 658*435*20mm.

> FASCI

REF-DALPN16

DALLE 658*648MM

Dalle en grès des Vosges. 658*648*20mm.

> PN16



REF-DAL6586

DALLE 658*862MM

Dalle en grès des Vosges. 658*862*20mm.

> FASCII



REF-DC70143

DALLE 700*712 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*712*30mm.

> FASIV70P143, FAS2V70P143, FAS3V70P143

REF-DA70143

DALLE 700*712 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*712*30mm.

> FASIV70P143, FAS2V70P143, FAS3V70P143



REF-DC70222

DALLE 700*738 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*738*30mm.

> FASIV70P222, FAS2V70P222, FAS3V70P222



REF-DA70222

DALLE 700*738 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*738*30mm.

> FASIV70P222, FAS2V70P222, FAS3V70P222

REF-DC70252

DALLE 700*838 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*838*30mm.

> FASIV70P252, FAS2V70P252, FAS3V70P252



PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

DALLES RÉFRACTAIRES



REF-DA70252

DALLE 700*838 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*838*30mm.

> FAS1V70P252, FAS2V70P252, FAS3V70P252



REF-DC70183

DALLE 700*912 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*912*30mm.

> FAS1V70P183, FAS2V70P183, FAS3V70P183



REF-DA70183

DALLE 700*912 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*912*30mm.

> FAS1V70P183, FAS2V70P183, FAS3V70P183



REF-DC70292

DALLE 700*971 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*971*30mm.

> FAS1V70P292, FAS2V70P292, FAS3V70P292



REF-DA70292

DALLE 700*971 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 700*971*30mm.

> FAS1V70P292, FAS2V70P292, FAS3V70P292



REF-DC83143

DALLE 825*712 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*712*30mm.

> FAS1V83P143, FAS2V83P143, FAS3V83P143



REF-DA83143

DALLE 825*712 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*712*30mm.

> FAS1V83P143, FAS2V83P143, FAS3V83P143



REF-DC83222

DALLE 825*738 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*738*30mm.

> FAS1V83P222, FAS2V83P222, FAS3V83P222



REF-DA83222

DALLE 825*738 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*738*30mm.

> FAS1V83P222, FAS2V83P222, FAS3V83P222



REF-DC83252

DALLE 825*838 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*838*30mm.

> FAS1V83P252, FAS2V83P252, FAS3V83P252



REF-DA83252

DALLE 825*838 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*838*30mm.

> FAS1V83P252, FAS2V83P252, FAS3V83P252



REF-DC83183

DALLE 825*912 CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*912*30mm.

> FAS1V83P183, FAS2V83P183, FAS3V83P183



REF-DA83183

DALLE 825*912 NON CHANFREINÉE

Dalle en grès des Vosges. 825*912*30mm.

> FAS1V83P183, FAS2V83P183, FAS3V83P183

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

VITRES



VFN68

VITRE FOUR 1111X723MM

Vitre 1111x723mm, épaisseur 6mm. 6 perçages
> Nano68



VFBVTE

VITRE FOUR 1400X420MM

Vitre 1400x420mm, épaisseur 6mm. 0 perçages
> BVT136, BVT144



VFBVTI

VITRE FOUR 1400X420MM

Vitre 1400x420mm, épaisseur 6mm. 0 perçages
> BVT136, BVT144



VFETUVE

VITRE ETUVE

Vitre 641x515mm, épaisseur 8mm. 6 perçages
> PH, PN13, Etuve



VFPN1422

VITRE FOUR 1292X220MM

Vitre 1292x220mm, épaisseur 8mm. 6 perçages
> PN13, PN14, PN16, PN19



VFPN1422S

VITRE FOUR 1292X220MM

Vitre 1292x220mm, épaisseur 8mm. 6 perçages. Sérigraphiée.
> PN14



VFPN1427

VITRE FOUR 1292X270MM

Vitre 1292x270mm, épaisseur 8mm. 6 perçages
> PN14



VFPN16

VITRE FOUR 1292X299MM

Vitre 1292x299mm, épaisseur 8mm. 6 perçages
> PN16



VF4327

VITRE FOUR 430X270MM

Vitre 430x270mm, épaisseur 5mm. 0 perçages
> PH11, Pizzeta



VF6211

VITRE FOUR 625X110MM

Vitre 625x110mm, épaisseur 8mm. 2 perçages
> PH12



VF707021S

VITRE FOUR 700X210MM

Vitre 700x210mm, épaisseur 8mm. 4 perçages. Sérigraphiée.
> FAS1V70, FAS2V70, FAS3V70



VF707025

VITRE FOUR 700X250MM

Vitre 700x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages
> FAS1V70, FAS2V70, FAS3V70



VF707025S

VITRE FOUR 700X250MM

Vitre 700x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages. Sérigraphiée.
> FAS1V70, FAS2V70, FAS3V70



VF707121S

VITRE FOUR 710X210MM

Vitre 710x210mm, épaisseur 8mm. 4 perçages. Sérigraphiée.
> FAS3V70



VF707125

VITRE FOUR 710X250MM

Vitre 710x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages
> FAS3V70

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

VITRES



VF707125S

VITRE FOUR 710X250MM

Vitre 710x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages. Sérigraphiée.

> FAS3V70



VF7321

VITRE FOUR 730X210MM

Vitre 730x210mm, épaisseur 8mm. 4 perçages

> FAS



VF7321S

VITRE FOUR 730X210MM

Vitre 730x210mm, épaisseur 8mm. 4 perçages. Sérigraphiée.

> FAS



VF7325S

VITRE FOUR 730X250MM

Vitre 730x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages. Sérigraphiée.

> FAS



VF8425

VITRE FOUR 840X250MM

Vitre 840x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages

> FAS1V83, FAS2V83, FAS3V83



VF8425

VITRE FOUR 842X220MM

Vitre 842x220mm, épaisseur 8mm. 6 perçages. Sérigraphiée.

> PN12, PN83



VF8425S

VITRE FOUR 842X220MM

Vitre 842x220mm, épaisseur 8mm. 6 perçages

> PN12



VF183210

VITRE FOUR 850X214MM

Vitre 850x214mm, épaisseur 8mm. 4 perçages.

> FAS3V83, FAS3V83



VF183250

VITRE FOUR 850X250MM

Vitre 850x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages

> FAS3V83, FAS3V83



VF183250S

VITRE FOUR 850X250MM

Vitre 850x250 mm, épaisseur 8 mm. 4 perçages. Sérigraphiée.

> FAS3V83, FAS3V83



VFV5

VITRE FOUR 450X450MM

Vitre 450x450mm, épaisseur 5mm. 0 perçages

> V5



VFV5S

VITRE FOUR 450X450MM

Vitre 450x450mm, épaisseur 5mm. Sans perçages. Sérigraphiée.

> V5



VFV40

VITRE FOUR 538X490MM

Vitre 538x490mm, épaisseur 6mm. 0 perçages

> V40



VFV40S

VITRE FOUR 538X490MM

Vitre 538x490mm, épaisseur 6mm. Sans perçages. Sérigraphiée.

> V40



VF5449S

VITRE FOUR 544X495MM

Vitre 544x495mm, épaisseur 8 mm. Sans perçages. Sérigraphiée.

> V4

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

VITRES



VFV5CI

VITRE FOUR 629X490MM

Vitre 629x490mm, épaisseur 6mm. 0 perçages
> V5



VFV8

VITRE FOUR 720X450MM

Vitre 720x450mm, épaisseur 6mm. 0 perçages
> V8, V10



VFV8S

VITRE FOUR 720X450MM

Vitre 720x450mm, épaisseur 6mm. Sans perçages. Sérigraphiée.
> V8, V10



VFV5CIS

VITRE FOUR 757X556MM

Vitre 757x556mm, épaisseur 6mm. 4 perçages. Sérigraphiée.
> V5



VFV64

VITRE FOUR 850X540MM

Vitre 850x540mm, épaisseur 6mm. 0 perçages
> V64



VFV64S

VITRE FOUR 850X540MM

Vitre 850x540mm, épaisseur 6mm. Sans perçages. Sérigraphiée.
> V64



VFP12A

VITRE FOUR 400X120MM

Vitre 400x120mm, épaisseur 6mm. 0 perçages



VF5422S

VITRE FOUR 540X220

Vitre 540x220mm, épaisseur 8 mm. 3 perçages. Sérigraphiée.



VF5720

VITRE FOUR 570X200MM

Vitre 570x200mm, épaisseur 8mm. 4 perçages



VF6020S

VITRE FOUR 600X200MM

Vitre 600x200mm, épaisseur 8mm. 4 perçages. Sérigraphiée.



VF632I

VITRE FOUR 630X215MM

Vitre 630x215mm, épaisseur 8mm. 4 perçages



VF8425SR

VITRE FOUR 840X250MM

Vitre 840x250mm, épaisseur 8mm. 4 perçages



VF843I

VITRE FOUR 840X310MM

Vitre 840x310mm, épaisseur 8mm. 6 perçages

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

POIGNÉES ET SYSTÈMES DE FERMETURE



POR-AXE10X70

AXE CHARNIÈRE BVT

> BVT



POR-AXE0002

AXE POIGNÉE DE PORTE BVT

> BVT



BOITCE225

BOITIER CENTRAL 225 E

> Nano, BVT131E, BVT136E



POR-BTCBVT

BOITIER CENTRAL BVT

> BVT2136E, BVT144E, BVT180E



POR-CHNBVTD

CHARNIÈRE BVT DROITE



POR-CHNBVTG

CHARNIÈRE BVT GAUCHE



POR-FERBVTG

FERMETURE COMPLÈTE GRAND BVT

Standard grand modèle. Avec tringlerie et corps mobile.

> BVT96, BVT144, BVT180



POR-FERBVTP

FERMETURE COMPLÈTE PETIT BVT

Standard petit modèle. Avec tringlerie et corps mobile.

> BVT96, BVT112E, BVT120, BVT136E

POR-FER225E

FERMETURE ÉMAILLÉE 225

Hauteur hors tout 1720 mm. Livré avec gâches, sans poignées.

> BVT144E AM



POR-FLOBVT

FOUILLOT FERMETURE BVT NOUVEAU

> BVT NM



GAC224

GACHE 224 FERMOD

> BVT AM, Nano



POR-GACBVT

GACHE BVT

> BVT144, BVT180



GACH790BRO

GACHE POUR LOQUETEAU



POR-PGNBVT

POIGNÉE BVT

Poignée emmanchable pour tube \varnothing 16 mm.

> BVT



POR-PGCOFEL

POIGNÉE INOX - 150MM

> BVT

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

POIGNÉES ET SYSTÈMES DE FERMETURE



POR-PGBVT

POIGNÉE INOX BVT - 120MM

> BVT144E, BVT180E



POR-LVBVT

POIGNÉE LONGUE BVT

> BVT2136E



POR-RNDLBVT

RONDELLE LUBRIFLON NOIR

Pour porte. 20*10*3 mm.

> BVT



POR-VER111R

VITRE Ø 110 EPAIS.8 MM

> BVT144E, BVT180E, V5, V8, FAS



POR-ECRMFAS

ÉCROU MOLETÉ M8 EXT25

Fixation des vitres.

> FAS

POR-PGFAS

POIGNÉE FAS

A souder.

> FAS



POR-PGPHPN

POIGNÉE FUSEAU L60

Filet M8.

> PH, PN



POR-PGPN12

POIGNÉE PN12 COMPLÈTE

Filet M8.

> PN12



POR-RSTPNAM

RESSORT

14 spires. Longueur spires 100 mm.

> PN, PH12



POR-RST00

RESSORT DE PORTE PN

15 spires. Longueur 96 mm. Øext 24 mm.

> PN



POR-RESPNPH

RESSORT TENSION

> PH11, PH12, PN14



POR-RND5020

RONDELLE INOX 50X20

Pour porte.

> PH



POR-SUPP170

SUPPORT DE PORTE INOX LONG 170

> FAS



POR-CHNVENT

ENSEMBLE CHARNIÈRE V5/V8/V40

> V5, V8, V40, V64

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

POIGNÉES ET SYSTÈMES DE FERMETURE



POR-LIPG

LIAISON POIGNÉES FOUR VENTILE

> V8, V64, V10, PH12



FER790BRO

LOQUETEAU 790 LAITON

> V8, V64E, PH12

POR-LQTVENTA

LOQUETEAU 790 LAITON SS GACHE

> V5, V8, V4S



POR-EBT0791

EMBOUT DE POIGNÉE 791



POR-LQTP12A

LOQUETEAU À BILLE 4638 LAITON



POR-LQT0016

LOQUETEAU CHROMÉ GALET LAITON



POR-TLWR-20

POIGNÉE

Entraxe 200 mm.



POR-PGETUVE

POIGNÉE NOIRE M643/140



POR-VTS0024

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

PIÈCES MÉCANIQUES ET TRANSMISSION



MEC-ARBONFI

ARBRE MOTORÉDUCTEUR BONFI

> BVT131E, BVT



AR127

ATTACHE RAPIDE 12.7



MEC-BABVT70

BAGUE CARBONE 70*62*36

> BVT, BVT144E, BVT180E



MEC-BRASE18

BRAS TENDEUR SE18

> BVT AM



C127

CHAÎNE 12.7 SIMPLE

> BVT AM

MEC-CRN55

COURONNE ACIER 55 DENTS

> BVT AM



MEC-PIGT17D

PIGNON TENDEUR 17 DENTS

> BVT AM



MEC-PIVBVT

PIVOT

Guide de rotation fours rotatifs.

> BVT



MEC-PNEUFP70

FLECTOR ACCOUP PNEUMABLOC P70



6212.F600

ROULEMENT OUVERT 110X60X22



ES.207.G2

ROULEMENT POUR PALIER

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

PIEDS ET ROULETTES



AXINTEF
AXE INOX POUR ROUHT



ETC25
EMBOU TUBE CARRÉ 25X25



ETC30
EMBOU TUBE CARRÉ 30X30



GALHT100
ROUE HT D100



ACC-ROLFIX
ROULETTE FIXE HT 100 MM



ACC-ROLO001
ROULETTE FIXE NYLON 100 MM



RIHT100
ROULETTE HT INOX D100



RZHT100
ROULETTE HT ZING. D100



ACC-ROL125P
ROULETTE PIVOTANTE 125*40



VZ30
VÉRIN ZAMAC 30X30



VZ40
VÉRIN ZAMAC 40X40

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

BRÛLEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES



R40F10CV

BRÛLEUR FIOUL F10 GUYON

> BVT



R40F20CV

BRÛLEUR FIOUL F20 GUYON



R40FS10CV

BRÛLEUR GAZ FS10 GUYON



R40FS20CV

BRÛLEUR GAZ FS20 GUYON



65074172

ACC. POMPE/MOTEUR AEG

BRU-ELE0001

ÉLECTRODE COMPLÈTE POUR V8 GAZ

> V8G



13018143

ACCOUPEMENT POMPE/MOTEUR



13015697

BOITIER DE SÉCURITÉ SATRONIC



13015843

ÉLECTRODE D'ALLUMAGE + SONDE D'IONISATION



GD2.00S30

GICLEUR DANFOSS 2.00 S 30°



GD2.00S60

GICLEUR DANFOSS 2.00 S 60°



13009973

JOINT DE FACADE FC14



3000644

KIT TÊTE LONGUE F20



3000873

KIT TÊTE LONGUE FS20



3001064

KIT TÊTE LONGUE FS8-FS10

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

BRÛLEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES



13010523
PRISE WIELAND MALE 7P



3970531
RAMPE GAZ FS8-FS10-FS20



65329214
RELAIS COFFRET DMG972-N MOD03



65325232
RELAIS LME.22.232C2



13011794
SOCLE LOA24



13016788
VOLET D'AIR METAL C10/14

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



ELE-ADFGV2

ADDITIF FRONTAL GVAE1

> BVT



E27100W

AMPOULE E27 100W

Culot E27. Filament renforcé. T° maxi 300°C.
> BV80E, BVT136E, BVT144E, BVT180E, FASC, FAS, V5, V8, V10



SCHLA4DA2U

BLOC ANTIPARASITAGE RC

Pour contacteur 80 A.
> BVT



SCHZBE102

BLOC CONTACT 1 NF 10A

> BVT120E, BVT144E, BVT180E, V8



SCHZBE101

BLOC CONTACT 1 NO 10A

> BVT120E, BVT144E, BVT180E, V8, PH12



SCHZB4BVM1

BLOC LUMINEUX BLANC LED 230V

Gamme ZB4.
> BVT144E, BVT180E, FAS, PN14, PH12, Pizzetta, V8



SCHGV2AF3

BLOC RACCORDEMENT GV2 LCID

> BVT



SCHLADR4

BLOC TEMPORISÉ 10-180S

> BVT



SCHLADT2

BLOC TEMPORISÉ 1-30S

> BVT



BBE25

BORNE BEIGE 2.5 MM²

> BVT, V8, V10/ETUVE



BJV25

BORNE JAUNE/VERT 2.5 MM²

> BVT



SCHVZ13

BORNE PRÉCOUPURE N 175A

125 à 175 A.
> BVT



SCHZB4BK1213

BOUT TOUR LUM 2 POSITION BLANC

Gamme ZB4.
> BVT120E, BVT144E, BVT180E, PN14, V8, FAS



ELE-TET70

BP BLEU LUMINEUX ZB2 BW36

> BVT144E, BVT180E



BARD

BUTÉE ARRÊT POUR BORNES

> BVT, Pizzetta

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



KPE655TBR

BUZZER TEMP.KPE655TBR

> BVT114E, BVT120E, BVT144, BVT144E, BVT180E, V8



SCHLCIDT80AP7

CONTACTEUR 80A 4P -1F+1O

> BVT



SCHLCID09P7

CONTACTEUR BOB 220V 3P 9A

> BVT120E, V8, PH12, PN14, FASCII



SCHLCID11500M7

CONTACTEUR TRI 75HP

115 A. 3P. 220 V.

> BVT180E



SCHZB4BV18M5

CORPS LUM. CLIGNOTANT ORANGE

Gamme ZB4.

> BVT



SCHGV2ME05

DISJ. MOTEUR 0.63 ...1A 3P

> BVT



SCHA9P24601

DISJONCTEUR 2P 1A

> BVT



SCHGV2ME06

DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE 1-1,6A

> BVT



ELE-DOUE27

DOUILLE CÉRAMIQUE E27

> V5, V8, BVT144



ELE-TBAUE

ÉTIQUETTE CIRCULAIRE 60MM

> BVT144E, BVT180E



ELE-TBPFNCO

FIN DE COURSE ZC2JE65

Poussoir à galet.

> Nano2016



GLOBF

GLOBE POUR FOUR BOULANGERIE

> BVT136E, BVT144E



SCHV5

INTER-SECTIONNEUR TRI 125A

> BVT120E, BVT144E



SCHZBZVM

LIMITEUR ENERGIE BLOC LED

> BVT144E, BVT180E



ELE-FLASH

MINI FLASH ROND ORANGE

> BVT

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



ELE-PNT0001

PONTAGE 2 BORNES WAGO

> BVT



ELE-TBAU

TÊTE BOUTON ARRÊT URGENCE

Pousser-tourner. Tête ø30 mm.

> BVT120E, BVT144E, BVT180E



SCHZB4BA6

TÊTE BP AFFLEURANT BLEU

Gamme ZB4.

> BVT120E, BVT144E, V8/PH12, V8



SCHZB4BA2

TÊTE BP AFFLEURANT NOIR

Commande éclairage fous rotatifs. Gamme ZB4.

> BVT120E, BVT144E, BVT180E, V8, V10/ETUVE



SCHZB4BV053

TÊTE DE VOYANT ORANGE

> BVT



SCHA9P24602

DISJONCTEUR 2P 2A

> V8, FASCI



SCHGS2K4

INTER-SECTION FUSIBLE 4X125A

3P + N.

> FAS



ELE-PGN20-40

POIGNÉE ARRÊT URGENCE 45X45

> PH12



SCHGS2F4

INTER-SECTION FUSIBLE 4X50A

Pour fusibles ø14*51 mm.

> FAS



ELE-BLC0925

BLOC RC 110-240V

Pour contacteurs 9 à 25 A.

> V8



SCHZB4BK1813

TÊTE BOUTON MANETTE LUM BLANC

3 positions. Gamme ZB4.

> PN14, PH12, FASCI, FASCII

ELE-TBT0016

TÊTE BOUTON TOURNANT LUMINEUX

3 positions.

> PN, PH, PN14, PH12, FASCI, FASCII



SCHVZ11

BORNE PRÉCOUPURE NEUTRE 40A

0 à 40 A.

> V7, V8, Pizzetta



BUE-BTNOURA

BOUTON À INDEX

> BV80E



SCHLC1D25P7

CONTACTEUR BOB 220V 3P 25A

> V8

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



ELE-DOULE14

DOUILLE LAITON E14 SANS BAGUE

> BV80E



Z15GQB7

FIN DE COURSE OMRON

Contact porte.

> BV80E, V5, V8, V64



SCHV01

INTER-SECTIONNEUR TRI 20A

> Pizzetta, V5, V8

SCHV1

INTER-SECTIONNEUR TRI 32A

> V7, V64



ELE-RLS1.6A

RELAIS STATIQUE 1-1.6A

> V8



SCHZB4BV013

TÊTE DE VOYANT BLANC

> Pizzetta, PH5, BV80E



ELE-VOY2010

VOYANT

Pour ampoule culot E10.

> V10



ELE-AL10060

ALIMENTATION 24VDC



BA924

AMPOULE 24 VOLTS BA9



BA9230

AMPOULE BA9 230V



ELE-L3803E10

AMPOULE E14 380-400V



ELE-KLXAVER

AVERTISSEUR INDUSTRIEL



ELE-INTRALL

AXE SECTIONNEUR 10X10X320



SCHLAD4RC3U

BLOC ANTIPARASITES RC D40A-D65A



SCHLADN11

BLOC CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



SCHLA9D115603

BLOC DE CONNEXION

Gamme LA9D. Lot de 2.



ELE-BLJ2P35

BLOC DE JONCTION IP 35MM²



ELE-BLJ1P70VJ

BLOC DE JONCTION IP 70MM²



SCHZBV6

BLOC LUMINEUX BA9



LEG92005

BOITE DÉRIVATION 65 X 65 X 40 GRIS



LEG092052

BOITE PLEXO 180X140X86



ELE-REP125A

BOITIER DE RÉPARTITION 125A



ELE-REP160A

BOITIER DE RÉPARTITION 160A



ELE-REP80A

BOITIER DE RÉPARTITION 80A



SCHVZ12

BORNE DE PRÉCOUPURE NEUTRE 80A

63 à 80 A.



ELE-BLJ1P2.5G

BORNE GRIS 2,5MM² À RESSORT



ELE-BLJ1P10G

BORNE GRISE 10-16MM²



ELE-BLJ1P16G

BORNE GRISE 16-25MM²



SCHVZ14

BORNE MISE À LA TERRE



SCHVZ15

BORNE MISE À LA TERRE

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



SCHVZ16
BORNE MISE À LA TERRE



SCHVZ20
BORNE MISE À LA TERRE




ELE-BLJRIP2.5VJ
BORNE VJ 2.5MM² À RESSORT



SCHLAD7B106
BORNIER RELAIS



ELE-BCH60
BOUCHON OBTURATEUR



ELE-BCHGRIS
BOUCHON OBTURATEUR GRIS



SCHZB4BD3
BOUT TOURNANT 3 POSITIONS FIXE



SCHZB2BA2
BOUTON POUSSOIR NOIR
Gamme ZB2.



SCHZB2BD2
BOUTON TOURNANT NOIR
Gamme ZB2.



ELE-INTCABR
CACHE-BORNES



ELE-MIC01
CAPOT MICRORUPTEUR



SCHNSYMR3025
CHASSIS TELEQUICK 300X250



ELE-COF
COFFRET 310X215X160



ELE-COMMEGO
COMMUTATEUR EGO



Z15GQ22B
CONTACT FIN DE COURSE 15A

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



SCHLC1D40AP7
CONTACTEUR 40A 3P-1F+1O



ELE-CNT4P60A
CONTACTEUR 60A 4P-1F+1O



ELE-CNT3P80A
CONTACTEUR 80A 3P-1F+1O



SCHLC1D12P7
CONTACTEUR BOB 220V 3P 12A



SCHZB4BW061
CORPS BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
Pour ampoule BA9. Gamme ZB4.



SCHZB4BVM6
CORPS LUMINEUX LED BLEU
Gamme ZB4.



SCHZB4BVM4
CORPS LUMINEUX LED ROUGE
Gamme ZB4.



SCHZB4BVM3
CORPS LUMINEUX LED VERT
Gamme ZB4.



SCHZB2BV7
CORPS POUSSOIR LUMINEUX
Gamme ZB2.



SCHLE1D09P7
DÉMARRÉUR DIRECT



ELE-DSJ6A1P
DISJONCTEUR 1P 6A



SCHA9F77210
DISJONCTEUR 2P 10A



ELE-DSJ1A2P
DISJONCTEUR 2P 1A

ELE-DSJ6A2P
DISJONCTEUR 2P 6A



SCHA9F77310
DISJONCTEUR 3P 10A

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



SCHA9F77316
DISJONCTEUR 3P 16A



SCHA9F77320
DISJONCTEUR 3P 20A



SCHA9F77332
DISJONCTEUR 3P 32A



SCHA9F77306
DISJONCTEUR 3P 6A



SCHGV2ME07
DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE
1.6-2.5

D6
DOMINO 12 PLOTS 6²



DPT40
DOMINO PORCEL.3P 4²



LE2740230
E27 TUBE20X60 230V40W 300°FOUR



SCHZB2BZ103
EMBASE AVEC 2 NO
Gamme ZB2.



SCHZB4BZ103
EMBASE AVEC 2 NO
Gamme ZB4.



SCHZB4BZ102
EMBASE AVEC NF
Gamme ZB4.



ELE-EBTJU09
EMBOUT JUDODIX DE 9



SCHZB2BY2130
ÉTIQUETTE ARRÊT URGENCE
ø40*30 mm.



LEG50424
FICHE 2P+T



ELE-IDP0001
FIN DE COURSE 1NO-1NF

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



ELE-CORFNCO
FIN DE COURSE ZC2 JC2



SCHV6
INTER-SECTIONNEUR TRI 175A



SCHV2
INTER-SECTIONNEUR TRI 40A



SCHV3
INTER-SECTIONNEUR TRI 63A



SCHV4
INTER-SECTIONNEUR TRI 80A



LEXNGU1220W
LAMPE FOUR 12V 20W
Culot GU5.3



LEXNGU1235W
LAMPE FOUR 12V 35W
Culot GU5.3




LE1440230
LAMPE FOUR E14 40W230V



LEXNGU12
LAMPE FOUR HAL.12V 50W
Culot GU5.3



CPL-ECLJ397
LAMPE LED E27 11W 240V CLAIRE



CRBVIERGE
MARQUAGE BORNES VIERGES



ELE-PASFIL12
PASSE FIL
ø12 mm



ELE-PASFIL15
PASSE-FIL Ø15



ELE-PASFIL6
PASSE-FIL Ø6

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



SCHKCF2PZ
POIGNÉE ARRÊT URGENCE 60X60



ELE-INTPGN125
POIGNÉE EXTÉRIEURE FRONTALE



ELE-INTPGN50
POIGNÉE EXTÉRIEURE FRONTALE



ELE-PSISO20
PRESSE ÉTOUPE NEWCAP M20



PEL29M
PRESSE-ÉTOUPE LAITON 29M



PEPG36
PRESSE-ÉTOUPE PG36



PEPG48
PRESSE-ÉTOUPE PG48



ELE-DIGIUSB
PROLONGATEUR USB MF 1M



FIL-RDL1613
RÉDUCTION LAITON NICK. PG16-13



FIL-RDL2921
RÉDUCTION LAITON NICK. PG29-21



RELFIN4052
RELAIS FINDER 40.52
230 V. 2 contacts inverseurs 8 A.



ELE-RLSLY2
RELAIS LY2 220/240AC+



ELE-RLS0.63A
RELAIS STATIQUE 0.4-0.63A



ELE-RLS1A
RELAIS STATIQUE 0.63-1A



SCHLRD08
RELAIS THERMIQUE 2.5...4A

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



ELE-RLF0003
SOCLE RELAIS FINDER



ELE-SOCLY2
SOCLE RELAIS OMRON LY2



MEC-SUPECLA
SUPPORT ECLAIRAGE
Pour douille porcelaine.



STEATGU53120
SUPPORT STEATITE
Pour lampes halogènes.



SCHZB4BW363
TÊTE BP LUMINEUX BLEU
Gamme ZB4.



SCHZB4BW34
TÊTE BP LUMINEUX ROUGE
BA9. Gamme ZB4.



SCHZB4BW343
TÊTE BP LUMINEUX ROUGE
Gamme ZB4.



ELE-TET60
TÊTE CDP POUSSER-TIRER



SCHZB4BV043
TÊTE DE VOYANT ROUGE



SCHZB4BV033
TÊTE DE VOYANT VERT



SCHZB4BW333
TÊTE POUSSOIR VOYANT VERT



ELE-TET52
TÊTE VOYANT VERT



ELE-TR12-24
TRANSFO SECU 230-12/24V 40VA
Montage sur rail. Gamme Acti9.



TREL105
TRANSFORMATEUR ELECT. 105W



ELE-VEM
VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



ELE-TETS1

VOYANT ROUGE ZB2 BV04



ELE-FUGG100A

FUSIBLES 100A

Cartouches fusibles 22*58 mm.

> BVT180E



SCHDF223NC

PORTE FUSIBLE 3P+N

125 A. Pour fusibles ø22*58 mm.

> BVT120E, BVT144(E), BVT180E



ELE-FU160A

FUSIBLE 160A

> FAS



ELE-FUGG25A

FUSIBLES 25A

Cartouches fusibles 10*38 mm.

> PN312



ELE-FUGG32A

FUSIBLES 32A

Cartouches fusibles 10*38 mm.

> FASCI



SCHA9N15655

PORTE FUSIBLE 3P

20 A.

> PN14, PH12



ELE-PTF32A

PORTE FUSIBLE 3P+N

32A, Pour fusibles 10,3x38 mm.

> V8, FASCI

SCHA9N15657

PORTE FUSIBLE 3P+N

20 A.

> Pizzetta, V8



ELE-FU160AL

FUSIBLE 160A



ELE-FUAM8A

FUSIBLE 8A

Cartouches fusibles 8*32 mm.



ELE-FUGG10A

FUSIBLES 10A

Cartouches fusibles 8,5*31,5 mm.



ELE-FUGG125A

FUSIBLES 125A

Cartouches fusibles 22*58 mm.



ELE-FUAM16A

FUSIBLES 16A

Cartouches fusibles 10*38 mm.



ELE-FUGG16A

FUSIBLES 16A

Cartouches fusibles 8,5*31,5 mm.

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



ELE-FUGG20A

FUSIBLES 20A

Cartouches fusibles 8,5*31,5 mm.



ELE-F1500

FUSIBLES 4A

Cartouches fusibles 8,5*31,5 mm.



ELE-FUAM50A

FUSIBLES 50A

Cartouches fusibles 22*58 mm.



SCHA9N15645

PORTE FUSIBLE 1P+N

10 A. Pour fusibles ø8,5*31,5 mm.



SCHDF143NC

PORTE FUSIBLE 3P+N

50 A. Pour fusibles ø14*51 mm.

ELE-PTF20A2P

PORTE FUSIBLE 2P

20 A.

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

VISSERIE ET CONSOMMABLES



MEC-GPL660

GOUPILLE ÉLASTIQUE MECANINDUS

ø6*60 mm.

> BVT



MEC-GPL860

GOUPILLE ÉLASTIQUE MECANINDUS

ø8*60 mm.

> BVT144E, BVT180E



MEC-GPL8X20

GOUPILLE ESM 32-230-8-20



SILIHNTN

SILICONE HAUTE TEMP. NOIR



SILIRCSV10B

FIL RIGIDE BLEU 1MM²

T° maxi 220 °C.

SILIRCSV10G

FIL RIGIDE GRIS 1MM²

T° maxi 220 °C.



SILIRCSV10VJ

FIL RIGIDE HT° 1MM² V/J

T° maxi 220 °C.



SILICSV100B

FIL SOUPLE BLEU 10MM²

T° maxi 220 °C.

SILICSV15BL

FIL SOUPLE BLANC 1.5MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV160B

FIL SOUPLE BLEU 16MM²

T° maxi 220 °C.

> BVT136, BVT144, BVT180



SILICSV10B

FIL SOUPLE BLEU 1MM²

T° maxi 220 °C.

> PIZZETTA



SILICSV25B

FIL SOUPLE BLEU 2,5MM²

T° maxi 220 °C.

> PIZZETA



SILICSV250B

FIL SOUPLE BLEU 25MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV350B

FIL SOUPLE BLEU 35MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV40B

FIL SOUPLE BLEU 4MM²

T° maxi 220 °C.

> V8

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

VISSERIE ET CONSOMMABLES



SILICSV60B

FIL SOUPLE CSV BLEU 6MM²

T° maxi 220 °C.

> V8



SILICSV25M

FIL SOUPLE MARRON 2,5MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV15R

FIL SOUPLE ROUGE 1,5MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV100R

FIL SOUPLE ROUGE 10MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV160R

FIL SOUPLE ROUGE 16MM²

T° maxi 220 °C.

> BVT136, BVT144, BVT180



SILICSV10R

FIL SOUPLE ROUGE 1MM²

T° maxi 220 °C.

> V8



SILICSV25R

FIL SOUPLE ROUGE 2.5MM²

T° maxi 220 °C.

> PIZZETTA



SILICSV250R

FIL SOUPLE ROUGE 25MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV350R

FIL SOUPLE ROUGE 35MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV40R

FIL SOUPLE ROUGE 4MM²

T° maxi 220 °C.

> V8



SILICSV60R

FIL SOUPLE ROUGE 6MM²

T° maxi 220 °C.

> V8



SILICSV100VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 10MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV160VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 16MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV10VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 1MM²

T° maxi 220 °C.

> V8



SILICSV25VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 2,5MM²

T° maxi 220 °C.

> PIZZETA

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

VISSERIE ET CONSOMMABLES



SILICSV250VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 25MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV350VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 35MM²

T° maxi 220 °C.



SILICSV40VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 4MM²

T° maxi 220 °C.

> V8



SILICSV60VJ

FIL SOUPLE VERT-JAUNE 6MM²

T° maxi 220 °C.

> V8



ELE-PONTBVT

PONT RÉSTANCES BVT

> BVT



GHT10

SILIGAINES Ø 10 MM



GHT12

SILIGAINES Ø 12 MM



GHT14

SILIGAINES Ø 14MM



GHT8

SILIGAINES Ø 8 MM



GHT20

SILIGAINES Ø.20MM



GHTB10

SILIGAINES ØINT 10MM, BLEU



GHTM10

SILIGAINES ØINT 10MM, MARR.



GHT25

SILIGAINES ØINT 25MM,



GHT7

SILIGAINES ØINT 7MM, 100M



GHTR7

SILIGAINES ØINT 7MM, ROUGE

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

VISSERIE ET CONSOMMABLES



GHTBL8

SILIGAINÉ ØINT 8MM, BLANC

GHTR8

SILIGAINÉ ØINT 8MM, ROUGE

CABH7ROUGE1.5

TOP CABLE H07 1.5 ROUGE



CABH7VJ1.5

TOP CABLE H07 1.5 VERT/JAUNE

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

TAPIS D'ENFOURNEURS



TG420/65

TOILE ENF. 4200X650MM



TG420/66

TOILE ENF. 4200X665MM



TG420/77

TOILE ENF. 4200X770MM



TG460/65

TOILE ENF. 4600X650MM



TG480/65

TOILE ENF. 4800X650MM



TG480/77

TOILE ENF. 4800X770MM




TG495/65

TOILE ENF. 4950X650MM



TG500/65

TOILE ENF. 5000X650MM



TG500/66

TOILE ENF. 5000X665MM




TG510/65

TOILE ENF. 5100X650MM



TG530/65

TOILE ENF. 5300X650MM



TG540/65

TOILE ENF. 5400X650MM



TG560/64

TOILE ENF. 5600X640MM



TG560/65

TOILE ENF. 5600X650MM



TG567/65

TOILE ENF. 5670X650MM

PIÈCES DÉTACHÉES GUYON

TAPIS D'ENFOURNEURS



TG580/65

TOILE ENF. 5800X650MM



TG600/65

TOILE ENF. 6000X650MM



TG620/65

TOILE ENF. 6200X650MM



TG640/65

TOILE ENF. 6400X650MM



TG640/66

TOILE ENF. 6400X660MM